

DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ANILLAMIENTO DE ARANZADI

LO QUE HAY QUE SABER SOBRE EL EXAMEN DE ANILLADOR

Versión: Oct. 2017.

Cítese este documento como:

Oficina de Anillamiento de Aranzadi, 2017. Lo que hay que saber sobre el examen de anillador. Versión Oct. 2017. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia-S. Sebastián.

INTRODUCCIÓN.

El examen para la obtención del título de Anillador Experto de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi consta de 20 preguntas, estructuradas de la siguiente manera:

- ✓ 16 preguntas destinadas a la identificación de la especie, su edad y sexo. Cada pregunta vale 1 punto.
- ✓ 1 pregunta destinada a la realización de la ficha de muda. Además, en esta pregunta también se debe identificar la especie, edad y sexo. La pregunta vale 2 puntos.
- √ 4 preguntas de carácter teórico, donde el examinando debe responder a una pregunta relacionada con la administración de permisos, organización de proyectos, modo de entregar los datos de anillamiento, etc. Cada pregunta vale 0,5 puntos.

En conjunto, las preguntas sobre identificación de especies, incluida la ficha de muda, versarán sobre los siguientes grupos taxonómicos:

- √ 11 paseriformes.
- ✓ 2 rapaces.
- ✓ 2 larolimícolas.
- √ 2 especies escogidas de entre cualquier grupo taxonómico no incluido anteriormente.

Para aprobar el examen el examinando debe alcanzar una nota mínima de 15 puntos sobre el total de 20 puntos del examen. Para presentarse al examen es necesario presentar la documentación que certifica la asistencia a un mínimo de 60 jornadas de campo en las que se hayan manipulado al menos 60 especies y 1.500 individuos (no siendo válido más de 100 ejemplares por especie).

A continuación veremos algunos ejemplos de preguntas tipo en el examen.

IDENTIFICACIÓN.

1. Indique la especie, la edad y el sexo del ejemplar fotografiado. Justifique brevemente su respuesta. Los datos de la captura del ejemplar son:

Fecha: 10 Ene.

> Lugar: Arnedo (Rioja).

Ala: 415 mm.Peso: 1150 g.

Placa incubatriz: 0.











Respuesta razonada:

Buteo buteo. Rapaz de mediano tamaño, inconfundible, de coloración parda. Iris oscuro y patas amarillas. Patrón del barrado de la cola diferente a Pernis apivorus.

Edad (EURING): 7. Se ven con claridad 2 generaciones de plumas; las más antiguas (RR2-5; P7 a 10, S2-4; S6-13) tienen diseño juvenil, con barra terminal oscura más estrecha que en adultos.

Los ratoneros comienzan su primer ciclo de muda en la primavera de su segundo año de vida (EURING 5). Puesto que ha sido capturado en enero y vemos 2 generaciones de plumas, una de ellas juveniles. Entonces le ponemos edad 7.

Sexo: Hembra (por biometría).



2. Indique la especie, la edad y el sexo del ejemplar fotografiado. Justifique brevemente su respuesta. Los datos de la captura del ejemplar son:

Fecha: 10 Sep.
Lugar: Mallorca.
Ala: 82 mm.
Peso: 14,2 g.

Placa incubatriz: 0.











Respuesta razonada:

Phoenicurus phoenicurus. Especie inconfundible, especialmente los machos, como es el de la imagen.

Edad (EURING): 4. No se observa límite de muda en CM ni TT o TT-SS, por lo que descartamos edad 3. Es un ave que ha realizado ya la muda completa.

Sexo: Macho (por coloración).



3. Indique la especie, la edad y el sexo del ejemplar fotografiado. Además, haga la ficha de muda. Justifique brevemente su respuesta. Los datos de la captura del ejemplar son:

> Fecha: 10 Jul.

Lugar: Gorbea, Bizkaia.

Ala: 89 mm.Peso: 21,6 g.


Placa incubatriz: 0.











Respuesta razonada:

Fringilla coelebs. Especie inconfundible.

Edad (EURING): 5. El ejemplar está haciendo una muda completa que acaba de comenzar (P1-3 nuevas, P4 ausente, P5-10 viejas). En este estado incipiente de la muda aún no se ve afección de CM. En las CM se observa un límite de muda entre CM2-CM3, lo que evidencia una muda parcial anterior. Esta muda parcial necesariamente es la posjuvenil, que se da el primer año de vida (edad 3), por lo que si el ejemplar ha sido capturado en julio, y está en muda completa, su edad actual es 5. Por otro lado, el altísimo nivel de desgasta en el par de RR centrales también es típico de un ave de edad 5

Sexo: Macho (por coloración).

4. Explique brevemente cómo implementaría en su provincia en proyecto de marcaje de gaviota patiamarilla donde quiere utilizar anillas de PVC de lectura a distancia.

Respuesta razonada:

En primer lugar comprobaría que no hay otros grupos trabajando en la zona o en las colonias donde quiero trabajar. En caso afirmativo, hablaría con ellos para ver el modo de colaborar. En caso negativo, entonces contactaría con el coordinador de gaviotas en crbirding para que me asignen un código. Con este código haría el pedido de anillas de PVC a un proveedor. Durante todo este proceso pondría a la Secretaría de la Oficina de Anillamiento en conocimiento de todas estas gestiones. En paralelo, solicitaría el permiso administrativo correspondiente, adjuntando proyecto, a través de la Oficina de Anillamiento, puesto que los ejemplares llevan, además de anilla de PVC, anilla metálica.

Respuesta razonada (alternativa e igualmente válida):

Solicitaría el permiso administrativo correspondiente, adjuntando proyecto, a través de la Oficina de Anillamiento, puesto que los ejemplares llevan, además de anilla de PVC, anilla metálica. Además, consultaría a la Oficina sobre las gestiones a realizar para la obtención de un código de lectura a distancia y la compra de este tipo de anillas.

5. Indique qué debe hacerse para darse de alta como Anillador Específico.

Respuesta razonada:

Los anilladores específicos deben cumplimentar los siguientes requisitos:

- Solicitar formalmente su alta como Anillador Específico.
- > Adjuntar un proyecto.
- Adjuntar un aval de un Anillador Experto.
- Darse de alta como socio de Aranzadi.
- Firmar un documento por el cual se compromete a acatar la Normativa de la Oficina de Anillamiento.

Si la solicitud es aprobada, entonces el Anillador Específico deberá cumplir los plazos y obligaciones correspondientes en cuanto a solicitud de permisos, entrega del balance anual de anillamiento y notificación del material retenido.