

CATALOGO ESPELEOLOGICO DE GUIPUZCOA

(Continuación)

34 = ITURREGI-KO JENTIL-ZULOA. Hernani. Según Serapio Múgica (Geografía del País Vasco-Navarro. Tomo, Guipúzcoa, págs. 176-177), tiene 200 m. de longitud y nace en ella la regata "Latzunbe".

Actualmente, sobre la entrada de la caverna, que es en realidad una resurgencia, se levanta la fábrica de tejidos de don Santiago Carrero. A unos 20 m. al E. del edificio existe un colector de aguas de unos 12 m. de longitud, 0,60 m. de ancho y 1,50 m. de alto. Penetrando por él se llega a una presa-barrera, donde para avanzar es preciso entrar en el agua hasta la cintura. En nuestra visita del 30-VII-1950 no seguimos adelante, pues no estábamos equipados para la exploración. En charcos del colector (agua a 16º) recogimos abundantes Gammarus. (Jesús Elósegui).

35=MURUMENDI. Beasain. A unos 1.300 m. aproximadamente al N. NW. de la cumbre de Murumendi. A unos 570 m. s.n.m.—En calizas urgo-aptienses (M. Laborde).—Cueva pequeña de unos 10 m. de desarrollo total. Pequeño pozo de agua (10º) al fondo. Según se comprobó sobre el terreno, esta cueva es llamada "Dama-zulo". Existen señales de excavación en el primer tramo de entrada.

No pudimos comprobar, a pesar de todo, si es esta cueva efectivamente la que sirve de morada a la lejendaria Dama de Murumendi. Sospechamos que en las inmediaciones de esta cueva debe existir una sima de grandes proporciones. Araquistain, en sus "Tradiciones Vasco-Cántabras" (1866), págs. 376-377, al describir la leyenda de la Dama, nos describe un antro que por los epítetos que le merece, no tiene paralelo, salvo teniendo en cuenta su desbordante fantasía, con la cuevita que reseñamos. Visitada el 3-X-1948. (Jesús Elósegui).

36=JENTIL-ZULO. Citada como existente en Matximbenta (Beasain?). (Serapio Múgica, en Geografía del País Vasco-Navarro, Tomo Guipúzcoa, pág. 177). No nos ha sido posible localizar esta cueva.

37=AKOA. No localizada por esta Sección y citada como existente en Cestona. (Serapio Múgica, Id. Id. Id., pág. 177).

TRABAJOS DE LAS SECCIONES

SECCION DE ESPELEOLOGIA

PLAN DE TRABAJO PARA 1952 APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO

Trabajo particular de los Miembros:

1. Presentar a la Sección un mínimo de tres fichas de simas o cuevas, conocidas o no en el Catálogo Espeleológica de Guipúzcoa, en formación, con los datos que buenamente se consigan.
2. Presentar a la Sección un mínimo de dos tubos con fauna cavernícola de artrópodos o insectos.
3. Conseguir para el archivo de la Sección un mínimo de dos leyendas o creencias populares, relativas a cuevas o simas. En caso mínimo, basta una pista o cita que permita a la Sección conseguir el documento oral.
4. Pasar examen médico, que se pide a la Junta Directiva sea organizado a este fin.

Trabajo colectivo de la Sección:

1. Memoria de Gesaltza, referente a lo explorado en 1951.
2. Memoria de Errekatzulo-Txatola.
3. Exploración de Aitzbeltzeko-lezia.
4. Conseguir 30 fichas bibliográficas sobre temas de espeleología del País Vasco. Fichas que ingresarán en el Fichero bibliográfico, de autores y temas, general de "Aranzadi".
5. Estudiar la confección de un mapa mudo de Guipúzcoa a la escala de 1:50.000 que, midiendo 1,12 x 1,43, serviría para la localización exacta de los fenómenos espeleológicos.

Organización por la Sección:

Un curso de Espeleología teórico-práctica desarrollando el siguiente programa:

Geología cárstica.

Morfología de los fenómenos cársticos.

Meteorología subterránea.

Equipo y técnica de exploración.

Biospeleología.

Prehistoria en las cuevas (Yacimientos, Arte rupestre, Planimetría, Cartografía y Fotografía.)

Dirección de la Sección:

Velará por el cumplimiento exacto de este programa.

Convocará reuniones y excursiones.

Mantendrá estrecho contacto con la Junta Directiva.

Procurará poner en acción a socios espeleólogos alaveses, navarros y vizcaínas.

Cuidará y repartirá convenientemente el material de exploración, debidamente inventariado.

DUODECIMA LISTA

139. Nombres vulgares alaveses de aves. (Federico Puente Amestoy).
140. El abono orgánico en nuestros caseríos. (Ignacio Gallastegui).
141. Una excursión geológica a Mallorca. (Antonio García Navarro).—Conferencia.
142. La actual explotación del medio geográfico en Guipúzcoa. (Leoncio Urabayen).—Conferencia.
143. Posibilidad de recuperación de terrenos para repoblación forestal. (A. S.).
144. Cuarta lista de aves anilladas. (Sección de Anillamiento).
145. La vida en las aguas dulces de los alrededores del Santuario de Ntra. Sra. de Aránzazu (Guipúzcoa). (Ramón Margalef).
146. Posibilidad de anillamiento de centenares de gaviotas y otras aves marinas. (Jesús Elósegui).
147. Crónica de Historia Natural del País Vasco.—Restos de ballena en la playa de Deva.—Un cachalote en la playa de Zarauz.—Huellas de un selacio fósil en la cantera de piedra de Buenavista (Pasajes Ancho). (Joaquín Gómez de Llarena).
148. Contribución al problema de la depuración de las aguas del río Urumea. (R.L.S.).
149. Ocho nuevos dólmenes guipuzcoanos. (Jesús Elósegui).
150. El carro chillón vasco (gurdi) en la actualidad. (José Maria Busca Isusi).

38=AITZ-BELTZ. Citada en Sorabilla-Andoain. No localizada. (Serapio Múgica, Id. Id. Id., pág. 177).

39=ZEZENTEGI. Fuenterrabía. En la costa N. del Jaizkibel, en las proximidades del cabo y ensenada de Bioznar. En 1903 fué habitada durante ocho meses por un individuo un tanto anormal o enagenado. (Serapio Múgica, Id. Id. Id., págs. 177-178).

Dadas las características geológicas del terreno en cuestión, Zezengí, más que cueva, debe ser una oquedad formada entre grandes bloques de estratos de areniscas eocenas que han resbalado hacia el mar. No localizada en prospección realizada en 1949. (Jesús Elósegui).

40=AIZKOATE, Hernialde. Llamada también, en Tolosa, Cueva de Hernialde. En la ladera S.E. del monte Mendigain. Al W. del casco urbano de Hernialde. A 300-400 m. s.n.m. Cueva cerrada; la llave debe pedirse en el próximo caserío "Muñaundieta".

En el Museo de San Telmo de San Sebastián se conserva un hacha de piedra pulida, hallada en esta cueva en 1917 por el abate H. Breuil.

Visitada en 1919 por Bolívar-Breuil-Jeannel, quienes descubrieron en ella interesante fauna de insectos cavernícolas: "Trogloorites breuili (sp) mendizabali" y "Speoeharidius filicornis". (Biospeológica LIV. Enumeration de grottes visitées, Septième serie. 1918-1927. París).

Poseemos detallado plano de la caverna. En la galería septentrional existen varias simas que se han examinado atentamente. Hay el proyecto de efectuar trabajos de desobstrucción que pueden permitir el acceso a galerías inexploradas. (Sección de Espeleología).

41=ARROBIETA. Anoeta. A 265 m. s.n.m. Visitada en 1929 por C. Bolívar y R. Jeannel y en 1929 por F. Bonet. Estos reputados entomólogos hallaron fauna cavernícola interesante. Especialmente Bonet, que describió un nuevo colémbolo, "Tomocerus vasconicus", que calificó de especie rara y difícil de encontrar. ("Biospeológica LIV". Enumeration de grottes visitées, Septième série, 1917-1927, París, por Bolívar-Breuil-Jeannel. "Estudios sobre colémbolos carvernícolas con especial referencia a los de la fauna española". Madrid, 1931, por F. Bonet).

Hoy día la cueva de ARROBIETA no existe. Situada en un tiempo en las proximidades del caserío "Bideondo", de Anoeta, ha sido, a fuerza de barrenos y de dinamita, reducida a pequeña covacha, en la que la luz y el sol penetran hasta el fondo. Sus materiales calizos han sido empleados en arreglos de fachadas, bordas, cercas, etc. Debemos advertir que en la cueva de OLATZAZPI (n.º 15) hemos captu-

rado ejemplares de "Tomocerus vasconicus", que se custodian en las colecciones de "Aranzadi". (Jesús Elósegui).

42=TXORROTE. Albístur. A unos 650 m. s.n.m., en la falda S. del monte "Mendikute" (803 m.). Sumidero en el que se oculta una regatilla que de N. a S. corre al E. del Caserío "Gorostidi". Se ha recorrido en una distancia de 100 m, aproximadamente, descendiendo unos 25 m.

Visitada por Bolívar-Breuil-Jeannel en 1919. (Biospeológica LIV. Enumeration de grottes visitées, Septième série, 1918-1927.Paris).

43=MENDIKUTE. Albístur. A 770 m. s.n.m. A pocos metros al S. de la cota del cónico pico de Mendikute (803 m.), en el que existen restos de paredes (¿fortaleza o castillo en un tiempo?). Fuera interesante investigar si existe comunicación entre la cueva y el castillo. La Sección posee detallado plano de la cueva que completa el publicado por Bolívar-Breuil-Jeannel (Biospeológica LIV. Enumeration de grottes visitées, Septième série, 1918-1927, París, págs. 338-339). Existe cita de esta cueva en el Diccionario Geográfico Histórico de la Real Academia de la Historia, Madrid 1802, pág. 16. No hemos podido localizar en las paredes de la caverna las zarpadas del oso de las cavernas que, según nos comunica don Isaac López-Mendizábal, fueron observadas hace más de treinta años por el abate Breuil, (Jesús Elósegui).

44=ERNIO-TXIKI. Alkiza. Hacia la cumbre de Ernio-txiki, a 950 m. s.n.m. aproximadamente. Entrada en forma de sima oval, por la que se puede descolar sin cuerda. Ejemplares recogidos: Miriápodos y Quernetos. (Biospeológica LIV. Enumeration de grottes visitées, Septième série, 1918-1927, París, pág. 340, por Breuil).

No localizada por la Sección.

